

Bestandsverzeichnis Videoüberwachungsanlagen Stadtverwaltung Düsseldorf

Nr.	Amt	Standort	Reichweite und Kennzeichnung (Beschreibung der überwachten Orte)	Grund (Erfordernis)	Zeitpunkt und Umfang der Speicherung	Archivierung		Datenauswertung durch	
						Art der Speicherung	Ort	wen (Funktion)	warum
1	12	Brinckmannstraße 5, 1. OG	Flure im Eingangsbereich: a) Amtsleitung b) Abteilung 12/1	Einlasskontrolle, § 32 (2) DSGVO NRW	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Beobachtung des Live-Bildes durch a) Vorzimmerkräfte b) MA, die in der Nähe der Kamera ihre Büros haben	
2	21	Vogelsanger Weg 49, Außengelände	Bedienfront des jeweiligen Kassenautomaten, jeweils 1 Gesichtsfeldkamera und eine Kamera, die den Geldausgabeschacht überwacht	Wahrung des Hausrechts, Gewährleistung der inneren und äußeren Kassensicherheit gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Aufklärung von Straftaten, Vermeidung von Vandalismus	Zahlungsdaten (Auszahlungsbetrag und Kartennr. Werden während der Transaktion in das zu speichernde Videobild eingefügt. Die Aufzeichnung erfolgt immer dann, wenn der Kassenautomat genutzt wird.	Löschung nach jeweils 14 Tagen	Videoserver im Hinerraum des Bankcontainers	Jeder Zugriff auf die Daten ist durch den zuständigen Vorgesetzten der Asylzweigstelle des Amtes 50 oder der Abteilungsleitung Zahlungsverker des Amtes 21 oder ggf. durch die Polizei zu legitimieren. Zugriff kann in dem Rahmen den IT-Koordinatoren der Ämter 21 und 50 gewährt werden nach namentlicher Nennung der Personen, die eine Auswertung beantragen dürfen sowie der zugriffsberechtigten Personen an den Personalrat der Allgemeinen Verwaltung und den/ die Datenschutzbeauftragte/n	Straftatbestände und/ oder Eigentumsdelikte, Angriff auf Personen
3	21	Vogelsanger Weg 49, am Gebäude montiert	Gebäudefront, Tür zu dem hinteren Raum des Bankcontainers und Tür zu dem vorderen Teil des Bankcontainers	Wahrung des Hausrechts, Gewährleistung der inneren und äußeren Kassensicherheit gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Aufklärung von Straftaten, Vermeidung von Vandalismus	Mo-Do: ab 16:00 Uhr bis zum nächsten Werktag 8:00; Freitag ab 15:00 bis zum nächsten Werktag 8:00 Uhr	Löschung jeweils nach 14 Tagen	Speicherung auf dem Recorder mit 1TB Festplatte	Jeder Zugriff auf die Daten ist durch den zuständigen Vorgesetzten der Asylzweigstelle des Amtes 50 oder der Abteilungsleitung Zahlungsverker des Amtes 21 oder ggf. durch die Polizei zu legitimieren. Zugriff kann in dem Rahmen den IT-Koordinatoren der Ämter 21 und 50 gewährt werden nach namentlicher Nennung der Personen, die eine Auswertung beantragen dürfen sowie der zugriffsberechtigten Personen an den Personalrat der Allgemeinen Verwaltung und den/ die Datenschutzbeauftragte/n	Straftatbestände und/ oder Eigentumsdelikte, Angriff auf Personen
4	33	Kassenraum Höherweg 101	Tür des Kassenraumes von innen	Türüberwachung, Diebstahlschutz	Aufzeichnung nur nach Aktivierung des Bewegungsmelders, Speicherdauer: 4 Tage nach Aufzeichnung, danach automatische Löschung	Festplatte	Passwort-geschützter PC, Standort im Dienstleistungszentrum WBA 7	Polizei in Zusammenarbeit mit der IT Koordination Amt 33	bei begründeten Anlässen zur Beweis-sicherung
5	33	Kassenbereich DLZ, Willi-Becker-Allee 7	Tür des Kassenraumes von außen	Gewaltprävention, Kassensicherheit	keine Speicherung, nur Livebilder			Mitarbeiter im Kassenraum	Zutritts-berechtigung
6	37	Feuer- und Rettungswache 1, Leitstelle	Zugangsbereich Leitstelle	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			Leitstellentische	Zutritts-berechtigung
7	37	Feuer- und Rettungswache 1 Hüttenstraße 68	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutritts-berechtigung
8	37	Feuer- und Rettungswache 2 Quirinstraße 49	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutritts-berechtigung
9	37	Feuer- und Rettungswache 3 Münsterstraße 15	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutritts-berechtigung
10	37	Feuer- und Rettungswache 4 Behrenstraße 74	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutritts-berechtigung
11	37	Feuer- und Rettungswache 5 Flughafenstraße 65	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutritts-berechtigung

Bestandsverzeichnis Videoüberwachungsanlagen Stadtverwaltung Düsseldorf

Nr.	Amt	Standort	Reichweite und Kennzeichnung (Beschreibung der überwachten Orte)	Grund (Erfordernis)	Zeitpunkt und Umfang der Speicherung	Archivierung		Datenauswertung durch	
						Art der Speicherung	Ort	wen (Funktion)	warum
12	37	Feuer- und Rettungswache 5 Flughafenstraße 65	Zugangsbereich und Tore	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			DGL FW 5 nur Livebilder des Einfahrtstor und der Türen bei Ruf.	Zutrittsberechtigung
13	37	Feuer- und Rettungswache 6 Frankfurter Straße 245	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
14	37	Feuer- und Rettungswache 7 Werstener Feld 30	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
15	37	Feuer- und Rettungswache 8 Gräulinger Straße 27	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
16	37	Feuer- und Rettungswache 10 Posener Straße 171 - 183	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
17	37	Feuerlöschbootstation Bremer Straße 68	Zugangsbereich	Türüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
18	37	FF Unterbach Gerresheimer Landstraße 242	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum im Büro, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
19	37	Rettungswache Vennhauser Allee	Zugangsbereich	Notruf	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der Wache, dort im verschlossenen Serverschrank	Leitstellentische	Notrufannahme
20	37	Notarztstation Hassels Am Wald	Zugangsbereich und Tore	Tür- u. Torüberwachung	ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Festplatte	Technikraum der Wache, dort im verschlossenen Serverschrank	Hausposten FW 1 nur Livebilder; Auswertung nur durch Systemadministrator in Zusammenarbeit mit dem Personalrat möglich	Zutrittsberechtigung
21	37	Notrufrakamas Feuerwachen 1-10, Feuerlöschbootstation und FF Unterbach	Zugangsbereich	Notruf	ganztägig, Speicherdauer 7 Tage	Festplatte	Technikraum der FRW, dort im verschlossenen Serverschrank	Leitstellentische	Notrufannahme
22	39	Großmarkt Ulmenstraße 275	a) Eingang Marktverwaltung bis Ein-/Ausfahrt DaimlerChrysler b) Fläche zwischen Halle 9 und Abfallsammelstelle c) Fläche zwischen Halle 8 und Grundstücksgrenze DaimlerChrysler d) Ausfahrt Großmarkt Hinweis an der Einfahrt zum Großmarkt	Verhinderung von Diebstählen, Zerstörungen und unerlaubter Ablagerung von Abfällen	ganztägig, Speicherdauer 7 Tage	Videoband	Dienstgebäude gesicherter Raum	Leitung Marktverwaltung	Erkennen von Abfallkipper, Klärung von Schuldfällen bei Unfällen an der Ausfahrtschranke
23	40	Schulstandort Rather-Kreuzweg 21-29	Eingangsbereich	Gewalt- u. Randalprävention, Diebstahlschutz, unerlaubtes Betreten verhindern	Während der Dienstzeit bei Bedarf, sonst ganztägig, Speicherdauer 72 Stunden	Digital	Betriebsraum	Kombilohnkraft, Schulleitung und zuständige Personalvertretung	bei begründeten Anlässen zur Beweissicherung
24	40	Schulstandort Gräulinger Straße 15	Bereich Schulsportanlage - Attrappe	Abschreckung, Wahrung des Hausrechts	keine Speicherung			keine Auswertung	
25	40	Schulstandort Brucknerstraße 19	Eingangsbereich - Attrappe	Abschreckung, Wahrung des Hausrechts	keine Speicherung			keine Auswertung	
26	40	Schulstandort Fiorastrasse 69	Eingangsbereich - Attrappe	Abschreckung, Wahrung des Hausrechts	keine Speicherung			keine Auswertung	

Bestandsverzeichnis Videoüberwachungsanlagen Stadtverwaltung Düsseldorf

Nr.	Amt	Standort	Reichweite und Kennzeichnung (Beschreibung der überwachten Orte)	Grund (Erfordernis)	Zeitpunkt und Umfang der Speicherung	Archivierung		Datenauswertung durch	
						Art der Speicherung	Ort	wen (Funktion)	warum
27	40	Schulstandort Luisenstraße 73	Eingangsbereich - Attrappe	Abschreckung, Wahrung des Hausrechts	keine Speicherung			keine Auswertung	
28	40	Merowinger Platz 1	Fenster Erdgeschoss, keine Kameras, keine Attrappen. Es sind lediglich Piktogramme angebracht.	Abschreckung					
29	40/603	WBZ Bertha-von-Suttner-Platz 1	a) Eingangshalle, Ausstellungsfläche, Zugang Bücherei und Kassenloge b) Nebeneingang - Kern 1 - : Eingangsbereich und Aufzugsvorraum c) Schrankenanlage Velberter Straße	Gewaltprävention, Kassensicherheit	ganztägig, Speicherdauer 1 Woche	Festplattenrekorder	Dienstgebäude gesicherter Raum	ggf. Polizei bzw. eigenes Personal	zum Zweck der Täterermittlung
30	41/M	Mahn- und Gedenkstätte	Eingangsbereiche der Museen und alle Ausstellungsräume Hinweis im Eingangsbereich	Diebstahlschutz	Während der Öffnungszeiten, Speicherdauer 7 Tage	Videoband	Dienstgebäude gesicherter Raum	Institutsleitung/Verwaltungsleitung	Im Schadensfall
31	41/203	Stadtarchiv Worringer Straße 140	a) großer Lesesaal 0.024 durch 2 Kameras in den Raumecken rechts und links, b) technischer Lesesaal 0.025 durch 1 Kamera in der Raumecke	Überwachung der Handhabung historischer Dokumente in den Benutzersälen durch die/den diensthabenden Mitarbeiter/in Empfangstheke	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Sichtkontrolle durch Benutzerberater/in bzw. Vertreter	
32	41/206	Schiffahrt Museum, Schlossturm Burgplatz 30	a) Unteres Gewölbe b) 1. Etage c) 2. Etage d) Galerie e) Cafeteria	Diebstahlschutz, Gewaltprävention	Ganztägig, Speicherdauer 48 Stunden	Videoband	entfällt, da Endlosband	ggf. durch Fachfirma	Klärung von Diebstählen o. Vandalismus
33	41/211	Tonhalle Ehrenhof 1	Bühnenbereich vom Großen Saal -> Dirigentenkamera -> Bühnentotale	Überwachung des Bühnengeschehens während der Konzerte, Proben sowie Auf- und Abbau	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung	
34	41/214 41/216	Heljens-Museum/Palais Nesselrode Schulstraße 4	Eingangsbereiche der Museen und alle Ausstellungsräume Hinweis im Eingangsbereich	Diebstahlschutz	Während der Öffnungszeiten, Speicherdauer 7 Tage	Videoband	Dienstgebäude gesicherter Raum	Institutsleitung/Verwaltungsleitung	Im Schadensfall
35	51	Kinderhilfzentrum Eulerstraße 46	Eingangsbereich	Einlasskontrolle, Gewaltprävention	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Beobachtung des Live-Bildes durch die Inobhutnahmegruppe	
36	51	Bürgerhaus Stadtteilzentrum Bilk	Nottreppenhaus --> Attrappe	Abschreckung	keine Speicherung			keine Auswertung	
37	51	Bürgerhaus Stadtteilzentrum Bilk	Bürgersaal/ Foyer, 1x Ausgangstreppe Richtung Df Arcaden, 2x Terasse zwischen Schwimmbad und Bürgersaal --> Attrappe	Abschreckung	keine Speicherung			keine Auswertung	
38	51	Bürgerhaus Stadtteilzentrum Bilk	Flur, Eingangstür --> Attrappe	Abschreckung	keine Speicherung			keine Auswertung	
39	52	Leichtathletik-Halle im Arena-Sportpark	a) Eingangsbereich b) Flure 1. OG c) Aufenthaltsbereich Publikum d) Hallenbereich Hinweise durch Aufkleber an Eingangstüren, vor der Kasse und verteilt im Gebäude	Verhinderung von Vandalismus und Diebstählen, Aufklärung von Straftaten	Ganztägig, Speicherdauer 20 Tage	Videoband	Dienstgebäude gesicherter Raum	Betriebsleitung, ggf. Polizei	Beweissicherung zur Klärung von Straftaten

Bestandsverzeichnis Videoüberwachungsanlagen Stadtverwaltung Düsseldorf

Nr.	Amt	Standort	Reichweite und Kennzeichnung (Beschreibung der überwachten Orte)	Grund (Erfordernis)	Zeitpunkt und Umfang der Speicherung	Archivierung		Datenauswertung durch	
						Art der Speicherung	Ort	wen (Funktion)	warum
40.	52	Paul-Janes-Stadion Flinger Broich 87	a) Zuschauer und Kassenbereich Süd b) Block B/C c) Block A d) Kassen- und Eingangsbereich	Gewalt- u. Randalprävention, Einlasskontrolle	Während der Veranstaltungen	Videoband	PI Ost	PI Ost	bei begründeten Anlässen zur Beweissicherung
41	53	Methadon Ausgabe Flurstraße 45	a) Zwischenstock EG - 1. OG b) Treppenhaus 1. OG c) Flur 1. OG d) Wartezimmer 1. OG	Einlasskontrolle, Diebstahlschutz, Gewaltprävention	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Beobachtung des Live-Bildes durch med. Pflegepersonal, vertretungsweise Sozialarbeiter und ärztliches Personal von 53/16 bzw. 53/17	
42	53	Methadon Ausgabe Flurstraße 47	Innenhof	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Beobachtung des Live-Bildes durch med. Pflegepersonal, vertretungsweise Sozialarbeiter und ärztliches Personal von 53/16 bzw. 53/17	
43	66	Betriebshof Kehlheimer Straße 2	Eingangsbereich	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Klingelkamera: das Bild ist dann auf einem Monitor im Sekretariat zu sehen.	
44	66	Verkehrslenkungszentrale Düsseldorfer Str. 211	Eingangsbereich	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; die Kamera schaltet sich automatisch ein, sobald der Klingelknopf betätigt wird, das Bild ist dann auf einem Monitor am Arbeitsplatz des VLZ-Mitarbeiters zu sehen.	
45	67	Klärwerk-Süd Auf dem Draap 15	Tor 1, Hauptzufahrt zum Klärwerk	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			Nur Livebilder des Einfahrtstors, zwecks Einlasskontrolle bei Besuchern ohne Funksender/Codekarte	
46	67	Klärwerk-Süd Auf dem Draap 15	Tor 2, Fäkalien - Annahmestation	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			Nur Livebilder des Einfahrtstors, zwecks Einlasskontrolle bei Besuchern ohne Funksender/Codekarte	
47	67	Klärwerk-Süd Auf dem Draap 15	Tor 3, LKW Zu- und Ausfahrt	Einlasskontrolle	keine Speicherung, nur Livebilder			Nur Livebilder des Einfahrtstors, zwecks Einlasskontrolle bei Besuchern ohne Funksender/Codekarte	
48	67	Hauptbetriebshof des Kanalbetriebs Auf dem Draap 17	Komplette Freifläche des gesamten Betriebsgeländes inkl. Mitarbeiterparkplatz (lückenlos)	Verhinderung unerlaubten Zutritts außerhalb der regulären Dienstzeiten	Mo-Do: 00:00 - 06:30 Uhr 16:00 - 24:00 Uhr Fr: 00:00 - 06:00 Uhr; 13:00 - 24:00 Uhr Sa, So- und Feiertags sowie an betriebsfreien Tagen: 00:00 - 24:00 Uhr In der übrigen Zeit wird - ausgelöst durch Bewegungsmelder - im Bedarfsfall ein Live-Bild auf die Kontroll-Monitore des Pförtners an der Zufahrt zum Betriebsgelände aufgeschaltet. Speicherdauer 7 Tage	digital auf Festplatte	Besonders gesicherter Raum im Dienstgebäude	Ableitungsleitung 67/6 oder Vertretung im Amt gemeinsam mit einem Mitglied der Personalvertretung	nur bei begründeten Anlässen
49	67	Klärwerk-Nord Isseldyk 60, 40667 Meerbusch	Ablauf Sandfang, gerichtet auf Haupteingangstor KW-Nord	Einlasskontrolle am Wochenende und Unerlaubtes Betreten verhindern	keine Speicherung, nur Livebilder			keine Auswertung; Beobachtung des Live-Bildes durch den Ver- und Entsorger vom Dienst in der zentralen Schaltwarte des Klärwerks	
50	67	Aufm Hennekamp 47	Parkplatzzufahrt -> Attrappe	Abschreckung	keine Speicherung, die Anschlüsse für mögliche Überwachungsbildschirme wurden gekappt				

Liste der Verkehrsbeobachtungskameras (VBK)	
01	Am Wehrhahn / S-Bahnhof / 41-90
02	Berliner Allee / Graf-Adolf-Straße / 15-18
03	Berliner Allee / Steinstraße / 14-31
04	Brehmplatz / 42-01
05	Ernst-Reuter-Platz / Karl-Rudolf-Straße 15-14
06	Freiligrathplatz
07	Graf-Adof-Platz / 15-19
08	Handweiser / Heerdter Landstraße / 22-02
09	Hansaallee / Prinzenallee / 23-15
10	Heinrich-Heine-Allee / Mühlenstraße / 11-09
11	Holzstraße / 17-20
12	Homberger Straße / Cecilienallee / 32-01
13	Kö-Bogen Tunnel / Heinrich-Heine-Allee / Elberfelder Straße / 11-36
14	Kennedydamm / Homberger Straße / 32-02
15	Lindemannstraße / Grafenberger Allee / 41-05
16	Ludwig-Hammers-Platz
17	Mannesmannufer Schranke / 11-24
18	Maximilian-Weyhe-Allee / Kaiserstraße / 12-12
19	Mecumstraße / Auf'm Hennekamp / 57-04
20	Messe P1 / Am Staad / Stockumer Höfe
21	Mitsubishi Electric Halle / Siegburger Straße / 54-90
22	Münchener Straße / Ickerswarder Straße / 85-18
23	Münchener Straße / Südring / 57-70
24	Münsterstraße / Toulouser Allee / 31-17
25	Niederrheinstraße / Stockumer Höfe / 61-14
26	Nordfriedhof / Danziger Straße / Uerdunger Straße / 32-03
27	Nordstern / Danziger Straße / Rampe A44 / 61-13
28	Nördlicher Zubringer / Grashofstraße / 43-07
29	Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg / 44-02
30	Oberbilker Markt / Kölner Straße / Kruppstraße / 51-05
31	Oberkasseler Brücke / Joseph-Beuys-Ufer / Cecilienallee / 11-92
32	Plockstraße / Hammer Dorfstraße / 55-09
33	Rheinalleetunnel 07-21 Ost
34	Rheinalleetunnel 07-22 West
35	Rheinterasse / Joseph-Beuys-Ufer / Cecilienallee / 12-23
36	Rheinkniebrücke - Abfahrt Jugendherge - Düsseldorfer Straße (Westufer)
37	Rheinkniebrücke - Landtag (Ostufer)
38	Rotterdammer Straße / Reeser Straße

Liste der Verkehrsbeobachtungskameras (VBK)	
39	Rotterdammer Straße / Stockumer Kirchweg
40	Rotterdammer Straße / VIP-Einfahrt Messegelände Düsseldorf
41	Seestern / Lütticher Straße / Brüsseler Straße / 24-08
42	Staufenplatz / Grafenberger Allee / 45-01
43	Stresemannplatz / Graf-Adolf-Straße / 15-12
44	Theodor-Heuss-Brücke
45	Theodorstraße / A52
46	Theodorstraße / Gut Heiligendonk / 63-90
47	stationäre Variotafel 90-01 / Brüsseler Straße
48	stationäre Variotafel 90-07 / Münchener Straße
49	Völklinger Straße / Fährstraße / 56-05
50	Völklinger Straße / Südring / 56-01
51	Werstener Kreuz / Kölner Landstraße / 85-01
52	Werstener Straße / Universitätsstraße / 85-03
53	Wechselwegweiser 90-01 / Brüsseler Straße

Legende / Erläuterung

Die VBK's verfügen über KEINE Aufzeichnungsfunktion !
 Zahlenformat XX-XX entspricht der Knotennummer
 der Lichtsignalanlage (LSA) vor Ort

lfd. Nr.	Kamerakategorie	Anzahl	Kameratyp	Standort	Reichweite	Grund (Erfordernis)	Datenauswertung durch	Besonderheiten
1	Zentrale Zugänge	1 Mini Dome	AXIS Q3505	U2 S-Bahn Ausgang im ZGC	Zugangsbereich von S-Bahn im Terminal		Bundspolizei und OSV	
2	Zentrale Zugänge	9 Mini Dome	AXIS Q3505	Terminal EG innen Zugänge	Zugangsbereich von S-Bahn im Terminal		Bundspolizei und OSV	
3	Zentrale Zugänge	12 Mini Dome	AXIS Q3505	Terminal 1. OG innen Zugänge	Zugangsbereich von S-Bahn im Terminal		Bundspolizei und OSV	
4	Zentrale Zugänge	4 Mini Dome	AXIS Q3505	Terminal 1. OG Arcaden	Bewegungsflächen Arcaden		Bundspolizei und OSV	
5	Zentrale Zugänge	4 Speed Dome	AXIS Q.6115	Terminal 1. OG Arcaden ZG	Bewegungsflächen Arcaden Bereich ZG vor Boardkartenkontrolle		Bundspolizei und OSV	
6	Zugänge Sky Train	8 Mini Dome	AXIS Q3505	Terminal EG innen Sky Train Barrieren	Zugänge Sky Train	Fernsteuerung der Barrieren bzgl Kinderwagen, Rollstühle, etc	Bundspolizei und OSV	Steuerung der Barrieren durch Sicherheitszentrale
7	Zugänge Sky Train	6 Mini Dome	AXIS Q3505	Terminal 1. OG innen Sky Train Barrieren	Zugänge Sky Train	Fernsteuerung der Barrieren bzgl Kinderwagen, Rollstühle, etc	Bundspolizei und OSV	Steuerung der Barrieren durch Sicherheitszentrale
8	Zugänge Sky Train	3 Mini Dome	AXIS Q3505	Fernbahnhof Bahnsteige Sky Train	Zugänge Sky Train	Fernsteuerung der Barrieren bzgl Kinderwagen, Rollstühle, etc	Bundspolizei und OSV	Steuerung der Barrieren durch Sicherheitszentrale
9	Zugänge Sky Train	1 Mini Dome	AXIS Q3505	Parkhaus 4 EG	Zugang Sky Train	Fernsteuerung der Barrieren bzgl Kinderwagen, Rollstühle, etc	Bundspolizei und OSV	Steuerung der Barrieren durch Sicherheitszentrale
10	Landespolizei	4 Speed Dome	Hikvision	Infosäule im Terminal	Bewegungsflächen Check-In Bereich	Ermittlungen bei Diebstählen	Landespolizei und OSV	
11	Verkehrsüberwachung	18 Speed Dome	AXIS Q.6115	PH 2 / PH 3 / Schilderbrücken am Terminal	Zufahrten von und zum Terminal und Kassensautomaten	Verkehrslenkung der Zufahrten Terminal	OSV	Aufschtaltung bei OZTI und SITA
		2 SNK	FAC 940	Parkplatz P 10	Parkplatz P 10	Frauenparkplatz	OSV	demontriert Neubau U 81
12	Verkehrsüberwachung	1 Fix Kamera	FAC 4000	Kalkumer Str	Schranke Kalkumer Str	Verkehrslenkung der Zufahrten Terminal		Aufschtaltung bei OZTI
13+815:116	Security	5 Speed Dome	AXIS Q.6115	Terminal E0	Ankunftsbereich innen	Ermittlungen Diebstahl	OSV	
		2 Speed Dome	AXIS Q.6115	Terminal E0	Ankunftsbereich aussen	Ermittlungen Diebstahl	OSV	
14	Bundspolizei	16 Speed Dome	AXIS Q6115 / 2 SVD 106	Terminal E1 innen	Abflugbereich	Ermittlungen Diebstahl	Bundspolizei und OSV	
15	Luficherheit	9 Speed Dome	Hikvision	Fernbahnhof	Fluchttreppen und Zufahrt Fernbahnhof	Absicherung Lufisicherheitsgrenze	OSV	
16	Security	4 Fix Kameras	FAC 940	Fernbahnhof	Übergang Fernbahnhof / Zugang zu den Gleisen	Ermittlungen Diebstahl	OSV	

lfd. Nr.	Kamerakategorie	Anzahl	Kameratyp	Standort	Reichweite	Grund (Erfordernis)	Datenauswertung durch	Besonderheiten
17	Zaunüberwachung u Kittelbach	41 SNK Globe	SNK	Zaunbereich innen	jeweils 300m Zaun	Absicherung Luftsicherheitsgrenze	OSV	
		28 Speed Dome	AXIS Q.6115, 6215		jeweils 300m Zaun			
		11 Fix Kameras	FAC 9400IR		Schlupfortbereiche			
		18 FIX Kameras	AXIS P1447-LE		Kittelbachröhre			
18	Tor 1	2 Speed Dome	Hikvision	Tor 1 Spur 1 bis 4	Spur 1 bis 4	Absicherung Luftsicherheitsgrenze	OSV	
		4 Fix Kamera	FAC 4000	Tor 1 Spur 1 bis 4 Übersicht	Spur 1 bis 4			
		4 Fix Kameras	FAC 4000	Tor 1 Spur 1 bis 4 LKW	Spur 1 bis 4			
		1 Speed Dome	Hikvision	Tor 36 Spur 1 bis 3	Spur 1 bis 3			
19	Tor 36	2 Fixkamera	FAC 4000	Tor 36 Spur 1 bis 3 Übersicht	Spur 1 bis 3	Absicherung Luftsicherheitsgrenze	OSV	
		3 Fix Kameras	FAC 4000	Tor 36 Spur 1 bis 3 LKW	Spur 1 bis 3			
		2 Speed Dome	Hikvision	Flughafen Zentrale	Aussenfassade			
20	Security	10 Mini Dome	Hikvision	Flughafen Zentrale	Aussenfassade	Fassadenüberwachung	OSV	
		8 Mini Dome	Hikvision	Flughafen Zentrale	Empfang und Tiefgarage			
		3 Multi Focal Kameras	Panomera	Terminal Galerie	Abflugebene innen			
21	Security	2 Multi Focal Kameras	Panomera	PH 2 Fassade Abflugebene	Abflugebene Vorfahrt	Ermittlungen Diebstahl	OSV	
		20 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 1 - 1 und 2 UG	Zufahrten und Kassenbereiche			
22	Parkhaus 1	14 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 2	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmaufschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
23	Parkhaus 2	21 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 3	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmaufschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
24	Parkhaus 3	21 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 3	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmaufschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG

lfd. Nr.	Kamerakategorie	Anzahl	Kameratyp	Standort	Reichweite	Grund (Erfordernis)	Datenauswertung durch	Besonderheiten
25	Parkhaus 4	12 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 4	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmanföschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
26	Parkhaus 5	20 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 5	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmanföschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
27	Parkhaus 7	27 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 7	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmanföschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
28	Parkhaus 8	40 Kameras	Analoge Kameras	Parkhaus 8	Zufahrten, Parkflächen und Kassenbereiche	Steuerung Kassen, Schranken und Verkehr	OSV	Alarmanföschaltung Frauenparkplätze zur Feuerwache FDG
Hoeveler	Sky Train Betrieb	61 Kameras	HD Kameras	Fahrwege Sky Train	Fahrwege Sky Train	Absicherung Fahrweg	Betriebshof Sky Train	
Hoeveler		24 Kameras	Mini Dome	Fahrzeuge	Fahrzeuge innen	Vandalismus		
30	Gepäck Ankunft	2 Speed Dome	AXIS Q 6115	Gepäckausgabe Ankunft	Gepäckbänder Ankunft	Steuerung Gepäckbänder	Landespolizei und OSV	
		28 Mini Dome	AXIS Q 3505	Gepäckausgabe Ankunft	Gepäckbänder Ankunft	Steuerung Gepäckbänder	Landespolizei und OSV	
31	Fluggastkontrollstellen	14 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FGK FA	Fluggastkontrollstellen FA	Anforderung BPOL	Bundespolizei exklusiv	Alarmanföschaltung durch Kontrollgeräte
		8 Speed Dome	Bosch Autodome IP4000	FGK FA	Fluggastkontrollstellen FA	Anforderung BPOL		
		17 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FGK FB	Fluggastkontrollstellen FB	Anforderung BPOL		
		9 Speed Dome	Bosch Autodome IP4000	FGK FB	Fluggastkontrollstellen FB	Anforderung BPOL		
		18 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FGK FC	Fluggastkontrollstellen FC	Anforderung BPOL		
		8 Speed Dome	Bosch Autodome IP4000	FGK FC	Fluggastkontrollstellen FC	Anforderung BPOL		
		19 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FA	Flugsteig A	Anforderung BPOL		
		5 Speed Dome	Bosch Autodome IP4000	FA	Flugsteig A	Anforderung BPOL		
		22 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FA	Fluggastbrücken A	Anforderung BPOL		
		24 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000i	FB	Flugsteig B	Anforderung BPOL		

	<u>lfd. Nr.</u>	<u>Kamerakategorie</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Standort</u>	<u>Reichweite</u>	<u>Grund (Erfordernis)</u>	<u>Datenauswertung durch</u>	<u>Besonderheiten</u>
	32	Bpol Kameras	5 Speed Dome	Speed Dome	FB	Flugsteig B	Anforderung BPOL	Teilw Bundespolizei exklusiv und OSV	Recherche und anlassbezogene Aufsichtung
neu 2. Quartal 22			18 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000I	FA	Fluggastbrücken B	Anforderung BPOL		
			19 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000I	FC	Flugsteig C	Anforderung BPOL		
			4 Speed Dome	Speed Dome	FC	Flugsteig C	Anforderung BPOL		
	33	Security	18 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000I	FA	Fluggastbrücken C	Anforderung BPOL		
neu 2. Quartal 22			12 Mini Dome	Bosch IP Flexidome 4000I	FA	Gepäck-Ankunft Zollaussgänge	Anforderung BPOL		
	33	Security	15 Fix Kameras	Bosch IP Flexidome 4000I, AXIS Bullet	Halle 8 Außen	Halle 8 Fassade	Eigensicherung Bpol	Bundespolizei	
			15 Fix Kameras	Bosch IP Flexidome 4000I	Halle 8 Innen	Halle 8 Bundespolizei	Eigensicherung Bpol	Bundespolizei	

Kameraaufflistung Sky Train Flughafen Düsseldorf

	Standort	Montageort Skytrain	Stream
AXIS Q1931-E	Thermalkamera Betriebsgebäude	Stütze 48	FA01ST48->TAB
AXIS Q1931-E	Thermalkamera Parkhaus 4	Stütze 72	FA01ST72->TAB
AXIS Q1931-E	Thermalkamera Parkhaus 5	Stütze 63	FA01ST63->TAB
AXIS Q1931-E	Thermalkamera Ringeltaube	Stütze 38	FA01ST38->TAB
AXIS Q1931-E	Thermalkamera Zufahrt Terminal	Stütze 83	FA01ST83->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 7	FA01ST07->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 7	FA01ST07->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 16	FA01ST16->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 16	FA01ST16->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 23	FA01ST23->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 23	FA01ST23->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 31	FA01ST31->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 31	FA01ST31->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 38	FA01ST38->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 38	FA01ST38->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 48	FA01ST48->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 48	FA01ST48->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 52	FA01ST52->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 52	FA01ST52->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 56	FA01ST56->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 56	FA01ST56->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 67	FA01ST67->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 63	FA01ST67->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 63	FA01ST63->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 67	FA01ST63->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 72	FA01ST72->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 72	FA01ST72->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 78	FA01ST78->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 78	FA01ST78->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 83	FA01ST83->ICB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung Terminal	Stütze 83	FA01ST83->TAB
AXIS P1355 Fix	Fixkamera Richtung IC Bahnhof	Stütze 89	FA01ST89->ICB
AXIS Q6115-E	PTZ Kamera	Stütze 7	FA01ST07->PTZ
AXIS Q6115-E	PTZ Kamera	Stütze 31	FA01ST31->PTZ
AXIS Q6115-E	PTZ Kamera	Stütze 64	FA01ST64->PTZ

Kameraauflistung Sky Train Flughafen Düsseldorf

	Standort	Montageort Skytrain	Stream
AXIS Q6115-E	PTZ Kamera	Stütze 82	FA01ST82->PTZ
AXIS Q6115-E	PTZ Kamera	Stütze 48	FA01ST48->PTZ
AXIS Q6155-E	DFS Tower, Ebene 9, Außentreppe	DFS Tower 9. OG	Tower
AXIS Q6115-E	Oberes Parkdeck Parkhaus 4/Stütze 67	Oberes Parkdeck Parkhaus 4/Stütze 67	P4
AXIS Q6115-E	FA01ST53->PTZ	Stütze 53	Betriebshof 2
AXIS Q6115-E	FA01ST51->PTZ	Stütze 51	Betriebshof 1
AXIS Q6115-E	FA01ST91->PTZ	Stütze 91 (Terminal)	Stütze 91
AXIS Q6115-E	FA01ST99->PTZ	Stütze 99 (Terminal)	Stütze 99
AXIS P3225-V MKII	Terminal C, FW1.2	Station Terminal C	TC
AXIS P3225-V MKII	Terminal C, FW1.1	Station Terminal C	TC
AXIS P3225-V MKII	Terminal C, FW2.2	Station Terminal C	TC
AXIS P3225-V MKII	Terminal C, FW2.1	Station Terminal C	TC
AXIS P3225-V MKII	Terminal AB, FW2.2	Station Terminal A/B	TAB
AXIS P3225-V MKII	Terminal AB, FW2.1	Station Terminal A/B	TAB
AXIS P3225-V MKII	Terminal AB, FW1.2	Station Terminal A/B	TAB
AXIS P3225-V MKII	Terminal AB, FW1.1	Station Terminal A/B	TAB
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4 Aufzüge	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4 Treppe	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4, FW1.2	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4, FW1.1	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4, FW2.1	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	Parkhaus 4, FW2.2	Station Parkhaus 4	P4
AXIS P3225-V MKII	ICB Außen, FW1.1	Station Fernbahnhof Fahrweg 1	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Außen, FW1.2	Station Fernbahnhof Fahrweg 1	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Innen, FW1.1	Station Fernbahnhof Fahrweg 1	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Innen, FW1.2	Station Fernbahnhof Fahrweg 1	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Innen, FW2.1	Station Fernbahnhof Fahrweg 2	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Innen, FW2.2	Station Fernbahnhof Fahrweg 2	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Außen, FW2.1	Station Fernbahnhof Fahrweg 2	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Außen, FW2.2	Station Fernbahnhof Fahrweg 2	ICB
AXIS P3225-V MKII	ICB Zugang	Station Fernbahnhof Zugang	ICB
AXIS P3225-V MKII	P4 Automatiktüre	Parkhaus 4 Erdgeschoss Türen	P4
AXIS Q6155-E	Stütze 72 PTZ	Stütze 72 Baufeld Parkhaus 4b	P4
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 1
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 1

Kameraaufüstung Sky Train Flughafen Düsseldorf

	Standort	Montageort Skytrain	Stream
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 1
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 1, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 1
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 2
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 2
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 2
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 2, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 2
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 3
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 3
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 3
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 3, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 3
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 4
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 4
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 4
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 4, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 4
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 5
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 5
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 5
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 5, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 5
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 1, vorne	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 1, vorne	Skytrain Fahrzeug 6
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 1, hinten	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 1, hinten	Skytrain Fahrzeug 6
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 2, vorne	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 2, vorne	Skytrain Fahrzeug 6
Cam 1 Axis M3114-R M12	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 2, hinten	SkyTrain Fahrzeug 6, Wagen 2, hinten	Skytrain Fahrzeug 6

Datenerhebung Videotechnik Messe Düsseldorf

Hfd. Nr.	Standort	Sichtfeld auf öffentlich zugänglichen Raum (Beschreibung der überwachten Orte)	Grund (Erfordernis)
1	Arena-Straße Einmündung Am Staad (Kreisverkehr)	360 Grad	Tür- und Torüberwachung, Beobachtung der Verkehrslage
2	Tor 1 Messegelände	Bereich Am Staad unmittelbar vor Tor 1	Tür- und Torüberwachung, Beobachtung der Verkehrslage
3	Halle 3 Messegelände	Bereich Am Staad unmittelbar vor Halle 3	Tür- und Torüberwachung, Beobachtung der Verkehrslage
4	Congress Center Süd	Bereich Rotterdamer Straße unmittelbar vor Congress Center Süd sowie Einmündung Stockumer Kirchstr.	Beobachtung der Verkehrslage
5	Dach des Verwaltungsgebäude	Bereich Rotterdamer Straße Einmündung Stockumer Kirchstr.	Beobachtung der Verkehrslage
6	Tor 2 Messegelände	Bereich Stockumer Kirchstraße unmittelbar vor Tor 2	Tür- und Torüberwachung, Beobachtung der Verkehrslage
7	Congress Center Ost	Zugangsbereich und Tore unmittelbar an der Stockumer Kirchstraße	Tür- u. Torüberwachung
8	Halle 13	Bereich Beckbuschstraße vor Halle 13	Beobachtung der Verkehrslage
9	Halle 12	Bereich Beckbuschstraße vor Halle 12	Tür- u. Torüberwachung , Beobachtung der Verkehrslage
10	Halle 8b	Bereich Gleisanlagen und Beckbuschstraße vor Halle 8b	Beobachtung der Verkehrslage
11	Halle 8a	Bereich Freiflächen vor Halle 8a	Tür- u. Torüberwachung , Beobachtung der Verkehrslage
12	Halle 8a	Bereich zwischen ESPRIT arena und Halle 7a	Tür- u. Torüberwachung , Beobachtung der Verkehrslage
13	Halle 6	Bereich zwischen Am Staad und ESPRIT arena	Beobachtung der Verkehrslage
14	Eingang Nord	Bereich Beckbuschstraße und Gleisanlagen im Bereich Eingang Nord	Tür- u. Torüberwachung , Beobachtung der Verkehrslage
15	Autobahnausfahrt A44, Messe	Autobahn im Bereich der genannten Ausfahrt	Beobachtung der Verkehrslage
16	Lagerhalle I / Stockumer Höfe	Bereich der Stockumer Höfe im Bereich der Lagerhalle I, westliches Ende P2	Beobachtung der Verkehrslage
17	Stockumer Höfe / Mörikestraße	Bereich der Stockumer Höfe in etwa auf Höhe der Einmündung Mörikestraße, östliches Ende P2	Beobachtung der Verkehrslage
18	Parkplatz P1	Nordwestliche Ecke des P1 u.a. mit Blick auf Feldweg / Felder, im Übrigen ist der Parkplatz im Blickfeld der Kamera	Tür- u. Torüberwachung; Beobachtung der Verkehrslage

Videüberwachungsanlagen Bädergesellschaft

Bäderstandort	Anzahl Kameras Außenhaut	Anzahl Kameras im Gebäude inkl. Außenbecken
Allwetterbad Flingern	9	24
Schwimm´in Bilk		10
Freizeitbad Düsseldorf	3	37
Strandbad Lörick	4	6
Münster-Therme		4
Familienbad Niederheid	1	15
Rheinbad	7	29
Rheinblick 741	20	23
Hallenbad Unterrath		6